

Утверждаю:

Главный врач

БУЗ РА «Кожно-венерологический
диспансер»

Арбакова Д.Т.



«26» декабря 2023 года

БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер»	
Стандартная операционная процедура	№ 14
Проведение предварительной, текущей, заключительной, генеральной уборок	
Цель	стандартизировать порядок действий медицинского персонала при проведении уборки помещений БУЗ РА «КВД» для профилактики и снижения риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
Применение	все структурные подразделения БУЗ РА «КВД»
Ответственность	<p>Руководитель:</p> <ul style="list-style-type: none">- за разработку и утверждение СОП;- за организацию условий для выполнения требований СОП <p>Ответственное лицо за контроль качества:</p> <ul style="list-style-type: none">- за проведение внутренних проверок выполнения СОП <p>Главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующая КДЛ:</p> <ul style="list-style-type: none">- за наличие на рабочих местах СОП;- за ознакомление с СОП;- доведение до сведения работников СОП;- за ознакомление нового работника с СОП в период адаптации;- за соблюдение требований СОП <p>Ответственный за исполнение медперсонал:</p> <ul style="list-style-type: none">- за личное выполнение требований СОП;- за контроль исправности используемого в процессе СОП оборудования; <p>В случае ухудшения качества услуг из-за несоблюдения данной инструкции ущерб будет восстанавливаться за счет виновных лиц.</p>

Основная часть

1. Используемое оборудование

- ✓ Промаркированный уборочный инвентарь,
- ✓ ветошь (разовая, многоразовая), тканевые салфетки,
- ✓ моющие средства, дезинфицирующие средства с моющими свойствами (чтобы объединить обеззараживание объекта с его мойкой),
- ✓ спецодежда: халат, шапочка и средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, колпаки),
- ✓ облучатели рециркуляторы,
- ✓ емкость с рабочим дезраствором, емкость для раствора, предназначенного для дезинфекции поверхностей, мебели, аппаратов, приборов и оборудования,
- ✓ емкость с рабочим раствором для обеззараживания уборочного инвентаря (в случае использования многоразовой ветоши - для дезинфекции использованной ветоши)

Генеральная уборка палат, процедурных, манипуляционных кабинетов проводится не реже одного раза в 7 календарных дней (если помещение не работает, необходимо сделать отметку в Журнале генеральных уборок и Журнале учета времени работы УФО воздуха).

Генеральная уборка функциональных помещений и кабинетов проводится не реже одного раза 30 календарных дней. Уборочный инвентарь для пола и стен (в том числе и других поверхностей) должен раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.

2. Используемые документы

1.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.	СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
3.	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Действие

Предварительная уборка (в начале рабочего дня в процедурных и манипуляционных кабинетах, грязная зона КДЛ и т.п.)

1.Подготовительный этап	1.1. Обработать руки мылом и водой, просушить одноразовым полотенцем. 1.2. Надеть перчатки. 1.3. Подготовить уборочный инвентарь
-------------------------	--

2. Выполнение процедуры	Перед началом рабочего дня провести влажную обработку горизонтальных поверхностей чистой тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе, с целью очистки от пыли.
3. Заключительный этап	<p>3.1. Использованную многоразовую ветошь продезинфицировать в дезрастворе (концентрация и экспозиция- согласно инструкции по применению используемого средства), стирать и сушить.</p> <p>3.2. Использованную одноразовую ветошь утилизировать в отходы класса Б.</p> <p>3.3. Снять перчатки для утилизации в отходы класса Б.</p> <p>3.4. Обработать руки мылом, затем антисептиком.</p> <p>Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для пола и для стен хранить раздельно.</p>

Текущая уборка (в течение рабочего дня)

1.Подготовительный этап	<p>1.1. Обработать руки мылом и водой, просушить одноразовым полотенцем.</p> <p>1.2. Надеть перчатки.</p> <p>1.3. Подготовить уборочный инвентарь</p>
Провести текущую уборку в зависимости от типа помещения и назначения подразделения с заданной периодичностью.	
2.Выполнение процедуры	<p>2.1.В процедурных, смотровых, гинекологических, манипуляционных кабинетах, кабинетах КДЛ (грязная зона):</p> <p>2.1.1.Протереть горизонтальные поверхности: мебели, полок для хранения медикаментов и медицинских изделий, оборудования, аппаратуры, ручек дверей и подоконников ветошью, смоченной в дезрастворе.</p> <p>2.1.2.После выдержанной экспозиции дезраствора (согласно инструкции по применению к каждому средству) протереть все поверхности ветошью, смоченной в чистой воде.</p> <p>2.1.3.Вымыть пол.</p> <p>2.1.4.Включить лампу для обеззараживания воздуха (согласно инструкции по эксплуатации бактерицидной установки). Произвести запись в журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки.</p> <p>2.1.5.Открыть окно (форточку) для проветривания помещения не менее 20 минут</p> <p>В палатах:</p> <p>2.2.1.Собрать отходы класса А.</p> <p>2.2.2.Собрать отходы класса Б.</p> <p>2.2.3.Собрать многоразовое использованное белье.</p> <p>2.2.4.Протереть горизонтальные поверхности: мебели, полок для хранения медикаментов и медицинских</p>

	<p>изделий, оборудования, аппаратуры, ручек дверей и подоконников ветошью, смоченной в дезрастворе.</p> <p>2.2.5.Помыть раковины.</p> <p>2.2.6.Вымыть пол.</p> <p>2.2.7.Включить лампу для обеззараживания воздуха (согласно инструкции по эксплуатации бактерицидной установки). Произвести запись в журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки.</p> <p>2.2.8.Открыть окно (форточку) для проветривания помещения не менее 20 минут.</p>
3. Заключительный этап	<p>3.1.Использованную многоразовую ветошь продезинфицировать в дезрастворе (концентрация и экспозиция- согласно инструкции по применению используемого средства), стирать и сушить.</p> <p>3.2. Использованную одноразовую ветошь утилизировать в отходы класса Б.</p> <p>3.3. Снять перчатки для утилизации в отходы класса Б.</p> <p>3.4. Обработать руки мылом, затем антисептиком.</p> <p>Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для пола и для стен хранить отдельно.</p>

Заключительная уборка (в конце рабочего дня)


1.Подготовительный этап	<p>1.1.Обработать руки мылом и водой, просушить одноразовым полотенцем.</p> <p>1.2. Надеть перчатки.</p> <p>1.3. Подготовить уборочный инвентарь</p>
2.Выполнение процедуры	<p>2.1. Собрать отходы класса А и Б в специальные водонепроницаемые емкости и направить их на утилизацию.</p> <p>2.2. Протереть емкости для отходов дезинфицирующим средством в концентрации согласно инструкции.</p> <p>2.2. Протереть влажной тряпкой, смоченной дезинфицирующим раствором, стены, двери, дверные ручки, стулья, стойки. Мытье вертикальных поверхностей (например, стен) осуществлять по направлению сверху вниз для того, чтобы частицы мусора падали сверху на пол и убирались в последнюю очередь.</p> <p>2.3. Раковины очистить щеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе или с использованием дезинфицирующих чистящих средств.</p> <p>2.4. Вымыть пол.</p>
3. Заключительный этап	<p>3.1.Использованную многоразовую ветошь продезинфицировать в дезрастворе (концентрация и</p>

	<p>экспозиция- согласно инструкции по применению используемого средства), стирать и сушить.</p> <p>3.2. Использованную одноразовую ветошь утилизировать в отходы класса Б.</p> <p>3.3. Снять перчатки для утилизации в отходы класса Б.</p> <p>3.4. Обработать руки мылом, затем антисептиком.</p> <p>Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для пола и для стен хранить отдельно.</p>
--	--


Генеральная уборка (по графику)


1.Подготовительный этап	<p>1.1.Обработать руки мылом и водой, просушить одноразовым полотенцем.</p> <p>1.2. Надеть перчатки.</p> <p>1.3.Освободить кабинет или палату от предметов, оборудования, инструментов, медикаментов или сдвинуть последние в центр помещения, обеспечить доступ к столам и шкафам.</p> <p>1.4.Отключить от сети УФ-облучатели и другие электроприборы.</p> <p>1.5.Подготовить уборочный инвентарь соответствующей маркировки, спецодежду, мешки для использованных салфеток и ветоши.</p>
2.Выполнение процедуры	<p>2.1.Удалить из помещения отходы классов А и Б. Собрать грязное белье в мешки с маркировкой «для грязного белья»</p> <p>2.2.Внести уборочный инвентарь в помещение.</p> <p>2.3.Соблюдая очередность мытья (потолок, стены, окна, подоконники, мебель и оборудование), ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, протереть потолок, стены (плавными движениями сверху вниз).</p> <p>2.4.Салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, протереть внутренние и внешние поверхности шкафа, стол, окно, подоконник, радиатор, мебель, УФ-облучатель, двери. Уделить особое внимание местам, прилегающим к выключателям, дверным ручкам, наличникам, крану и раковине для мытья рук.</p> <p>2.5.В последнюю очередь обработать контейнеры для сбора мусора и отходов.</p> <p>2.6.Труднодоступные места обработать с помощью ручного распылителя.</p> <p>2.7.Ветошью для уборки пола в помещении, вымыть пол.</p>

	<p>2.8.Использованные для уборки одноразовые салфетки и ветошь сбросить в отдельный мешок.</p> <p>2.9.Халат, шапочку, маску снять и поместить в мешок для грязного белья.</p> <p>2.10.Снять перчатки, вымыть руки, обработать кожным антисептиком. Обработанное помещение закрыть на время экспозиции.</p> <p>2.11.По истечении времени дезинфекции вымыть руки, надеть чистый халат, шапочку, маску, перчатки, протереть обувь дезинфицирующим раствором.</p> <p>2.12.Смыть раствор с поверхностей чистой водой в последовательности, указанной в п.2.3, 2.4.</p> <p>2.13.Внутреннюю поверхность окна, другие стеклянные поверхности, зеркало после удаления раствора (после выдержки экспозиции) вытереть насухо и отполировать хорошо отжатой салфеткой.</p> <p>2.14.В последнюю очередь вымыть пол.</p> <p>2.15.Обеззаразить воздух.</p> <p>2.16.Выполнить проветривание помещения.</p> <p>2.17.Произвести расстановку мебели, подключение оборудования.</p>
3. Заключительный этап	<p>3.1.Использованную многоразовую ветошь продезинфицировать в дезрастворе (концентрация и экспозиция- согласно инструкции по применению используемого средства), стирать и сушить.</p> <p>3.2.Использованную одноразовую ветошь утилизировать в отходы класса Б.</p> <p>3.3.Снять перчатки для утилизации в отходы класса Б.</p> <p>3.4. Обработать руки мылом, затем антисептиком.</p> <p>3.5. Выполнить запись в Журнале генеральных уборок и Журнале регистрации и контроля работы бактерицидной установки.</p> <p>Уборочный инвентарь хранить в специально выделенном помещении. Уборочный инвентарь для пола и для стен хранить отдельно.</p>

Составила: врач-эпидемиолог, Чекурова О.А. 

Эксперты: .

главная медицинская сестра, Арланова О.Н. 

старшая медицинская сестра, Ситникова Т.Г. 

заведующая КДЛ, Шинкевич О.В. 