

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

(пометка или гриф)

Экз. № _____



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач БУЗ РА «КВД»

А.П. Векелев

(подпись) (ф.и.о.)

"19" мая 2017г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

(Начальник УФСБ России по
Республике Алтай)

А.П. Векелев

(подпись) (ф.и.о.)
"31" мая 2017г.

(Начальник Отдела
Федеральной службы войск
национальной гвардии России
по Республике Алтай)

А.П. Векелев

(подпись) (ф.и.о.)
"24" мая 2017г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

г.Горно-Алтайск

2017 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Кожно-венерологический диспансер», БУЗ РА «КВД»

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 18, тел. 8(38822)2-64-75, rkvd_gorny@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Медицинские услуги

(основной вид деятельности)

Третья (3)

(категория объекта (территории))

Главный врач Арбакова Д.Т., тел. 8(38822)2-66-48, 8-913-9950192

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Ойношев А.Б. тел. 8(38822)2-64-84, 8-913-998-9997

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Площадь объекта – 209,1 кв.м., территории - 265 кв.м., протяженность периметра – 70 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Среднее количество работников и посетителей (пациентов), находящихся на объекте (территории) в течение дня 43 чел.

2. Режим работы объекта (территории)

Продолжительность работы амбулаторно-поликлинического отделения – с 8:00-18:00, максимальная численность работающих в амбулаторно-поликлиническом отделении в дневное время – 16 чел.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах

Отсутствуют

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, посетителей (пациентов), человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Отсутствует	-	-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, посетителей (пациентов), человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Отсутствует	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Калитка

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Отдел МВД России по г.Горно-Алтайску, пр-т Коммунистический, 42, Сапаров Ярослав Владимирович, тел. 8 (38822)2-35-42;

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

На территории места массового пребывания людей функционирует:

1 наружная камера видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 25 суток, изображение выводится в кабинет заместителя главного врача по ОМР;

3 внутренние камеры видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 25 суток, изображение выводится в кабинет заместителя главного врача по ОМР. Камера на входе в амбулаторно-поликлиническое отделение присутствует, охранное освещение осуществляется в течении всего темного времени суток, калитка с возможностью фиксации замком.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

Ограждение территории имеется, выполнено из профилированного металлического листа. Высотой от 1,5 до 1,8 метров. Имеется калитка с возможностью фиксации замком, освещение территории имеется, достаточность охранного освещения в полной мере, осуществляется в течении всего темного времени суток.

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

Отсутствует

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории))

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

Наименование пожарной сигнализации - Гранит-5, количество датчиков возникновения пожара – 36, количество помещений в месте массового пребывания людей- 16, количество кнопок подачи сигнала о пожаре – 2 установлены возле эвакуационных выходов из здания, вывод пожарной сигнализации –отсутствует.

Наличие и состояние средств пожаротушения:

- огнетушители порошковые ОП -2 в количестве 3 шт., установлены в начале и в конце коридора.

- огнетушители углекислотные ОУ-1 в количестве 2 шт., установлены по периметру коридора

(характеристика мер по пожарной безопасности)

VIII. Выводы и рекомендации
Установить КТС с выводом на ПУО ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Республике Алтай»

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта
(территории)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "26" апреля 2017 г.

Главный врач Арбакова Д.Т.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории))


Арбаков
(подпись)



Арбакова Д.Т.
(ф.и.о.)

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации

План (схема) охраны амбулаторно-поликлинического отделения
 БУЗ РА «КВД» с указанием постов охраны, инженерно-технических средств
 охраны



1.  - прибор охранно-пожарной сигнализации;
2.  - электрический распределительный щит.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» (амбулаторно-поликлиническое
отделение)

*(наименование места массового пребывания людей и
учреждения, в ведении которого находится место массового пребывания людей)*
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 18
(адрес расположения)

Ведомственная принадлежность: Министерство здравоохранения Республики Алтай
Руководитель учреждения: Арбакова Диилек Токтончиновна

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» комиссией по обследованию и категорированию объектов в бюджетном учреждении здравоохранения Республики Алтай «Кожно-венерологический диспансер» в составе: председателя комиссии, главный врач БУЗ РА «КВД» Арбакова Д.Т., заместителя председателя комиссии, заместитель главного врача по ОМР Садылова А.Н., секретаря комиссии, заведующий хозяйством Ойношев А.Б., заведующей стационарным отделением Лукьянова Е.В., заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Яценко М.В., заведующей отделением клинической лабораторной диагностики Шинкевич О.В., представителя Управления Федеральной Службы безопасности России по Республике Алтай Гревуева С.В., представителя Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Алтай Ким М.Р., представителя Главного управления МЧС России по Республике Алтай Шилова А.В. проведено обследование объекта, в ходе которого установлено:

1. Количество людей, находящихся одновременно на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни, составляет 35 человек.

Возможное количество пострадавших при совершении террористического акта может составить 10 человек, ущерб может составить до 2000 тыс. руб.

2. Краткая характеристика места массового пребывания людей:

Лечебное учреждение с пребыванием людей в дневное время, график работы с 8.00 – 18.00 ч., здание 1 этажное, стены кирпичные.

3. Опасные объекты, находящиеся вблизи места массового пребывания людей
Отсутствуют. На 2 этаже находятся частные квартиры.

4. Наличие и состояние ограждения и калиток (ворот):

Ограждение территории имеется, выполнено из профилированного металлического листа. Высотой от 1,5 до 1,8 метров. Имеется калитка с возможностью фиксации замком.

5. Наличие освещения внутренней и прилегающей территории, его достаточность: Освещение территории имеется, осуществляется в течении всего темного времени суток.

6. Наличие взрыво- пожароопасных веществ:
Взрыво- пожароопасные вещества на территории БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» (амбулаторно-поликлиническое отделение) и прилегающей территории отсутствуют.

7. Организация охраны объекта:

Наличие физической охраны (*вид, состав*):

Отсутствует.

(сигнализация, пост полиции, ЧОП и др.)

Порядок работы охраны учреждения

Отсутствует.

(круглосуточно или по графику)

Применяемые инженерно-технические средства охраны (*наличие и состояние инженерных средств обеспечения безопасности, напр. приспособления для снижения скорости автомобиля, шлагбаумы*): отсутствует

Наличие и состояние охранной сигнализации

Отсутствует.

Наличие и состояние тревожной кнопки (КТС)

Отсутствует.

Наличие КПП, его состояние

Отсутствует.

8. Средства связи

Стационарная телефонная связь, сотовая связь.

9. Видеонаблюдение:

Наличие и состояние системы видеонаблюдения

На территории места массового пребывания людей функционирует:

1 наружная камера видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 25 суток, изображение выводится в кабинет заместителя главного врача по ОМР;

3 внутренние камеры видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 25 суток, изображение выводится в кабинет заместителя главного врача по ОМР. Камера на входе в амбулаторно-поликлиническое отделение присутствует.

(количество камер, наличие записи, максимальная временная возможность записи, покрытие территории)

10. Пожарно-техническое состояние:

Наличие и состояние пожарной сигнализации:

- наименование пожарной сигнализации - Гранит-5, количество датчиков возникновения пожара – 36, количество помещений в месте массового пребывания

людей- 16, количество кнопок подачи сигнала о пожаре – 2 установлены возле эвакуационных выходов из здания, вывод пожарной сигнализации отсутствует.

Система оповещения и управления эвакуацией людей:

- наличие схем эвакуации в количестве - 1, количество извещателей - 2, возможность оповещения по всему месту массового пребывания – в полном объеме, периодичность проверки системы оповещения – один раз в конце каждого месяца и дата ее последней проверки – 20.04.2017 г.

Наличие и состояние средств пожаротушения:

- огнетушители порошковые ОП -2 в количестве 3 шт., установлены в начале и в конце коридора.
- огнетушители углекислотные ОУ-1 в количестве 2 шт., установлены по периметру коридора.

Дополнительные сведения по пожарной безопасности:

- Ответственный за ПБ – Ойношев Алан Борисович, приказ № 117-од от 31.12.2013г., инструкции по пожарной безопасности и журналы инструктажей – имеются в наличии.

11. Ответственный за антитеррористическую безопасность места массового пребывания людей:

- Заведующий хозяйством Ойношев Алан Борисович, приказ от 23.11.2015 г. № 61 од.
(ФИО, номер и дата приказа)

В результате проведенного обследования, анализа и оценки исходных данных, возможной обстановки, степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий

БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» (амбулаторно-поликлиническое отделение)

(наименование места массового пребывания людей)

присвоить **ТРЕТЬЮ** категорию места массового пребывания людей.

Предложения:

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии



Д.Т. Арбакова

Заместитель председателя
комиссии



А.Н. Сақылова

Члены комиссии:

Заведующая стационарным
отделением



Е.В. Лукьянова

Заведующая амбулаторно-
поликлиническим отделением



М.В. Яценко

Заведующая отделением
клинической лабораторной
диагностики



О.В. Шинкевич

Представитель Управления
Федеральной Службы
безопасности России по
Республике Алтай



С.В. Притычен

Представитель Отдела
Федеральной службы войск
национальной гвардии России
по Республике Алтай



Ким М.Р.

Представитель Главного
управления МЧС России по
Республике Алтай



Шилов А.В.

Секретарь комиссии



Ойношев А.Б.

Акт составлен на четырех листах в двух экземплярах.

«26» апреля 2017г.