

Срок действия паспорта  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (пометка или гриф)

Экз. № \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач БУЗ РА «КВД»

*А.И. Артамова*

(подпись) (ф.и.о.)

" 19 " мая 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(Начальник УФСБ России по  
Республике Алтай)

*А.П. Веселев*

(подпись) (ф.и.о.)

" 31 " мая 2017 г.

\_\_\_\_\_  
(Начальник Отдела  
Федеральной службы войск  
национальной гвардии России  
по Республике Алтай)

*[Signature]*

(подпись) (ф.и.о.)

" 24 " мая 2017 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»  
СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

г. Горно-Алтайск

2017 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Кожно-венерологический диспансер», БУЗ РА «КВД»

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Октябрьская, 2, тел. 8(38822)2-66-48, rkvd\_gornu@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Медицинские услуги

(основной вид деятельности)

Третья (3)

(категория объекта (территории))

Главный врач Арбакова Д.Т., тел. 8(38822)2-66-48, 8-913-9950192

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Ойношев А.Б. тел. 8(38822)2-64-84, 8-913-998-9997

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Площадь объекта – 485,4 кв.м., территории - 2795 кв.м., протяженность периметра – 290 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

## II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Среднее количество работников и посетителей (пациентов), находящихся на объекте (территории) в течение дня 45 (человек)

2. Режим работы объекта (территории)

Продолжительность работы стационарного отделения – круглосуточно, максимальная численность работающих в стационарном отделении в дневное время – 15 чел., в ночное время – 3 чел.

Продолжительность работы администрации – с 8:00-17:00, максимальная численность работающих в здании администрации – 9 чел.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах

Отсутствуют

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, посетителей (пациентов), человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Газовая котельная	0	60	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, посетителей (пациентов), человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Отсутствует	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Калитка и ворота для автотранспорта

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей



## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

### 1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Отдел МВД России по г.Горно-Алтайску, пр-т Коммунистический, 42,  
Сапаров Ярослав Владимирович, тел. 8 (38822)2-35-42;

Заключен контракт на оказание услуг по охране территории, зданий, сооружений с ЧОП ООО «РОСТ» от 19.12.2016г.

### 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

На территории места массового пребывания людей функционирует:

7 наружных камер видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 16 суток, изображение выводится на вахту и в кабинет главного врача;

4 внутренние камеры видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 16 суток, изображение выводится на вахту и в кабинет главного врача. Камера на входе в стационарное отделение присутствует, охранное освещение осуществляется в течении всего темного времени суток, ворота и калитки с возможностью фиксации замками.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

Ограждение территории имеется, выполнено из профилированного металлического листа. Высотой от 1,5 до 2 метров. Имеются ворота и калитки с возможностью фиксации замками, освещение территории имеется, достаточность охранного освещения в полной мере, осуществляется в течении всего темного времени суток. Имеется 1 тревожная кнопка на вахте, заключен соответствующий договор на обслуживание от 2009 года.

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

### 2. Меры по физической защите объекта (территории)

Заключен контракт на оказание услуг по охране территории, зданий, сооружений с ЧОП. Охрана объекта (территории) осуществляется непрерывно круглосуточно в количестве 1 охранника в сутки

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории))

### 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

Наименование пожарной сигнализации - Гранит-5, количество датчиков возникновения пожара – 68, количество помещений в месте массового пребывания людей- 27, количество кнопок подачи сигнала о пожаре – 4 установлены возле эвакуационных выходов из здания, вывод пожарной сигнализации на ООО «Техник-Сервис» тел. 8(38822)6-26-26, договор № 5 от 01.06.2015 г. и на «Пожарную часть №1 г. Горно – Алтайска, 1 отряд ФПС РА».

Наличие и состояние средств пожаротушения:

- огнетушители порошковые ОП -2 в количестве 4 шт., установлены на 1 этаже 2 шт. и на 2 этаже 2 шт. в начале и в конце коридоров.

- огнетушители углекислотные ОУ-1 в количестве 4 шт., установлены на 1 этаже 3 шт.: в кабинете ординаторской, на вахте у охранников и в конце коридора, на 2 этаже установлен в конце коридора

(характеристика мер по пожарной безопасности)

### VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.


3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "26" апреля 2017г.

Главный врач Арбакова Д.Т.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

  
(подпись)


  
(ф.и.о.)


Актуализирован "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации



План (схема) территории стационарного отделения БУЗ РА «КВД» с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов







1.  - Газовая котельная на территории БУЗ РА «КВД» по адресу ул. Октябрьская, 2.

План (схема) охраны стационарного отделения БУЗ РА «КВД» с указанием постов охраны, инженерно-технических средств охраны

1 этаж



1.  - пост охраны стационарного отделения;
2.  - тревожная кнопка (КТС);
3.  - прибор охранно-пожарной сигнализации;
4.  - электрический распределительный щит.



**АКТ**  
**ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**  
**МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ**

БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» (стационарное отделение)

*(наименование места массового пребывания людей и  
учреждения, в ведении которого находится место массового пребывания людей)*  
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Октябрьская, 2  
*(адрес расположения)*

Ведомственная принадлежность: Министерство здравоохранения Республики Алтай  
Руководитель учреждения: Арбакова Диилек Токтончиновна

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» комиссией по обследованию и категорированию объектов в бюджетном учреждении здравоохранения Республики Алтай «Кожно-венерологический диспансер» в составе: председателя комиссии, главный врач БУЗ РА «КВД» Арбакова Д.Т., заместителя председателя комиссии, заместитель главного врача по ОМР Сақылова А.Н., секретаря комиссии, заведующий хозяйством Ойношев А.Б., заведующей стационарным отделением Лукьянова Е.В., заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Яценко М.В., заведующей отделением клинической лабораторной диагностики Шинкевич О.В., представителя Управления Федеральной Службы безопасности России по Республике Алтай Гревцева С.В., представителя Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Алтай Ким М.Р., представителя Главного управления МЧС России по Республике Алтай Шилова А.В. проведено обследование объекта, в ходе которого установлено:

1. Количество людей, находящихся одновременного на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни, составляет 45 человек.

Возможное количество пострадавших при совершении террористического акта может составить 15 человек, ущерб может составить до 2000 тыс. руб.

2. Краткая характеристика места массового пребывания людей:

Лечебное учреждение с круглосуточным пребыванием людей здание 2х этажное, стены деревянные.

3. Опасные объекты, находящиеся вблизи места массового пребывания людей

Отсутствуют. Вблизи находятся административные здания.

4. Наличие и состояние ограждения и калиток (ворот):

Ограждение территории имеется, выполнено из профилированного металлического листа. Высотой от 1,5 до 2 метров. Имеются ворота и калитки с возможностью фиксации замками.



5. Наличие освещения внутренней и прилегающей территории, его достаточность:  
Освещение территории имеется, достаточность в полной мере, осуществляется в течении всего темного времени суток.

6. Наличие взрыво- пожароопасных веществ:  
Взрыво- пожароопасные вещества на территории БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» (стационарное отделение) и прилегающей территории отсутствуют.

7. Организация охраны объекта:  
Наличие физической охраны (*вид, состав*):  
Имеется физическая охрана объекта. Заключен контракт на оказание услуг по охране территории, зданий, сооружений с ЧОП ООО «РОСТ» от 19.12.2016г.  
*(сигнализация, пост полиции, ЧОП и др.)*

Порядок работы охраны учреждения  
Круглосуточно.

*(круглосуточно или по графику)*

Применяемые инженерно-технические средства охраны (*наличие и состояние инженерных средств обеспечения безопасности, напр. приспособления для снижения скорости автомобиля, шлагбаумы*): отсутствует

Наличие и состояние охранной сигнализации  
Отсутствует.

Наличие и состояние тревожной кнопки (КТС)  
Имеется 1 тревожная кнопка на вахте. Заключен соответствующий договор на обслуживание от 2009 года.

Наличие КПП, его состояние  
Отсутствует.

8. Средства связи  
Стационарная телефонная связь, сотовая связь.

9. Видеонаблюдение:  
Наличие и состояние системы видеонаблюдения  
На территории места массового пребывания людей функционирует:  
7 наружных камер видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 16 суток, изображение выводится на вахту и в кабинет главного врача ;  
4 внутренние камеры видеонаблюдения, запись осуществляется в течение 16 суток, изображение выводится на вахту и в кабинет главного врача. Камера на входе в стационар присутствует.  
*(количество камер, наличие записи, максимальная временная возможность записи, покрытие территории)*

## 10. Пожарно-техническое состояние:

Наличие и состояние пожарной сигнализации:

- наименование пожарной сигнализации - Гранит-5, количество датчиков возникновения пожара – 68, количество помещений в месте массового пребывания людей- 27, количество кнопок подачи сигнала о пожаре – 4 установлены возле эвакуационных выходов из здания, вывод пожарной сигнализации на ООО «Техник-Сервис» тел. 8(38822)6-26-26, договор № 5 от 01.06.2015 г. и на «Пожарную часть №1 г. Горно – Алтайска, 1 отряд ФПС РА».

Система оповещения и управления эвакуацией людей:

- наличие схем эвакуации в количестве - 2, информационных табличек -7, количество извещателей - 6, возможность оповещения по всему месту массового пребывания – в полном объеме, периодичность проверки системы оповещения – один раз в конце каждого месяца и дата ее последней проверки – 20.04.2017 г.

Наличие и состояние средств пожаротушения:

- огнетушители порошковые ОП -2 в количестве 4 шт., установлены на 1 этаже 2 шт. и на 2 этаже 2 шт. в начале и в конце коридоров.  
- огнетушители углекислотные ОУ-1 в количестве 4 шт., установлены на 1 этаже 3 шт.: в кабинете ординаторской, на вахте у охранников и в конце коридора, на 2 этаже установлен в конце коридора.

Дополнительные сведения по пожарной безопасности:

- Ответственный за ПБ – Ойношев Алан Борисович, приказ № 117-од от 31.12.2013г., инструкции по пожарной безопасности и журналы инструктажей – имеются в наличии.

11. Ответственный за антитеррористическую безопасность места массового пребывания людей:

- Заведующий хозяйством Ойношев Алан Борисович, приказ от 23.11.2015 г. № 61 од.  
(ФИО, номер и дата приказа)

В результате проведенного обследования, анализа и оценки исходных данных, возможной обстановки, степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий

БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» (стационарное отделение)  
(наименование места массового пребывания людей)

присвоить **ТРЕТЬЮ** категорию места массового пребывания людей.

**Предложения:**



Подписи членов комиссии:

Председатель  
комиссии



Д.Т. Арбакова

Заместитель председателя  
комиссии



А.Н. Сақылова

Члены комиссии:

Заведующая стационарным  
отделением



Е.В. Лукьянова

Заведующая амбулаторно-  
поликлиническим отделением




М.В. Яценко

Заведующая отделением  
клинической лабораторной  
диагностики



О.В. Шинкевич

Представитель Управления  
Федеральной Службы  
безопасности России по  
Республике Алтай




Е.В. Преручев

Представитель Отдела  
Федеральной службы войск  
национальной гвардии России  
по Республике Алтай



Ким М.Р.

Представитель Главного  
управления МЧС России по  
Республике Алтай



Шилов А.В.

Секретарь комиссии



Ойношев А.Б.

Акт составлен на четырех листах в двух экземплярах.

«26» апреля 2017г.